

Как хранить все типы медизделий: навигатор для каждого отделения

В статье – подробный навигатор по хранению всех типов медизделий в разных местах их размещения*. Используйте его для проверки условий хранения, чтобы избежать санкций Росздравнадзора. Он уже проверяет клиники по новым чек-листам. Подборка СОПов по хранению медизделий из разных материалов прилагается.

Чтобы сохранить целостность и стерильность медизделий, при хранении надо соблюдать разные требования в зависимости от их вида. Медсестры, чтобы упростить работу, могут забывать правила обращения с конкретными изделиями и хранить все виды одинаково. Кроме того, они не всегда знают, как соблюсти взаимоисключающие требования – например, хранить резиновые изделия при влажности больше 65 процентов и металлические при влажности 60 процентов, если надо организовать это в одном помещении.

Статью составили из двух частей. В первой объясним, как оборудовать помещения для хранения медизделий и обеспечить соблюдение общих правил хранения, которые действуют для всех медизделий. Во второй части подробно разберем, как правильно хранить медизделия из разных материалов и как обеспечить соблюдение этих правил в разных условиях.

Размещение и оборудование помещений для хранения

В МО медизделия хранятся на аптечном складе, в отделениях, в местах оказания медицинской помощи и непо-

* Статья подготовлена по материалам системы «Главная медсестра»

средственного применения этих МИ: в смотровых, перевязочных, процедурных, операционных кабинетах.

Для хранения десятидневного запаса медизделий в отделениях выделите помещение без окон. Ответственная за него – старшая медсестра, у нее должны храниться ключи от этой комнаты. Она выдает однодневный или трехдневный запас медизделий в кабинеты, в которых их используют.

Ко всем помещениям, в которых хранятся МИ, есть общие требования. Эти требования не зависят от того, какой тип медизделий и как долго в них хранят. Соблюдать их необходимо, чтобы избежать порчи и контаминации МИ.

Отделка. Медизделия нужно хранить в помещениях, отделка которых позволяет проводить влажную уборку и использовать дезсредства. Внутренние поверхности стен, потолков, а также поверхность поддонов, подтоварников должны быть гладкими. Полы производственных помещений и материальных комнат должны иметь не образующее пыль покрытие, устойчивое к воздействию уборочного оборудования, влаги и дезсредств.

Мебель. Термолабильные медизделия нужно хранить в холодильниках, другие медизделия – в шкафах, стеллажах, на поддонах. Холодильники и вся мебель обязательно должны быть промаркированы снаружи с указанием, какие МИ в них хранятся. Также внутри должны быть промаркированы полки.

Шкафы для хранения медицинских изделий должны иметь гладкую внутреннюю поверхность, внутреннее устройство с учетом видов медизделий. Например, достаточно широкие полки или ящички, чтобы разложить МИ, не сгибая их, или возможность повесить изделия, которые надо хранить вертикально.

Всю мебель, в которой хранят медизделия, установите на расстоянии не менее метра от отопительных приборов.

Для хранения десятидневного запаса медизделий в отделениях выделите помещение без окон

Открытые стеллажи ставьте так, чтобы на них не попадал солнечный свет. Если солнце попадает и невозможно передвинуть стеллаж или заменить его закрытым шкафом, закройте окна светоотражающей пленкой или жалюзи или храните МИ на полках в светонепроницаемой таре.

Температура и влажность. В помещениях для хранения МИ должна быть система вентиляции и кондиционирования. Обязательно нужно установить термометры и гигрометры. Для большинства медизделий надо соблюдать общие требования к воздействию температуры, света и влажности (таблица 1).

Проверьте по чек-листу, что клиника соблюдает все основные требования к хранению медицинских изделий (приложение). Если выявите недочеты, сообщите о них ответственным. О недочетах ремонта, вентиляционной системы и мебели – в отдел АХО, о нарушениях при размещении МИ или контроле климата – старшим медсестрам. Они должны устранить ошибки и подготовиться к повторной проверке.

Общие правила хранения медизделий

Медизделия, независимо от их типа, хранятся в отделениях либо во вторичной упаковке, либо в стерилизационной. Во вторичной получают одноразовые МИ из аптеки, а в стерилизационной – многоразовые из ЦСО. Поэтому все требования к хранению МИ подразумевают наличие упаковки, защищающей изделия от контаминации. Исключением могут быть хирургические инструменты, если в клинике заведено стерилизовать их дважды. Тогда их после использования стерилизуют и хранят без упаковки, а затем собранные в набор стерилизуют в упаковке непосредственно перед операцией.

Сроки сохранения стерильности зависят от вида упаковки, их указывают сотрудники ЦСО. На вторичной

Важно

СОП с общими правилами хранения медизделий, а также отдельные СОПы для медизделий разных типов скачайте на e.glavmeds.ru/1182116