

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

Предлагаем ответить на вопросы теста «Коронавирусная инфекция COVID-19. Актуальные вопросы для среднего медицинского персонала». На некоторые вопросы есть более одного ответа (проверить себя можно на с. 80).

1. После проведения вакцинации от COVID-19 пациент:

1) должен находиться под наблюдением медицинского персонала 30 минут вне зависимости от самочувствия;

2) должен находиться под наблюдением медицинского персонала 10 минут вне зависимости от самочувствия;

3) может сразу покинуть медицинское учреждение в случае хорошего самочувствия;

4) должен находиться под наблюдением медицинского персонала 20 минут вне зависимости от самочувствия.

2. При снятии защитного костюма руки обрабатываются:

1) только после полного снятия защитного костюма;

2) после снятия каждой детали;

3) снятие проводится в перчатках, поэтому руки не обрабатываются.

3. Средства индивидуальной защиты при работе с больными коронавирусной инфекцией включают:

1) медицинскую маску;

2) халат;

3) противочумный костюм 1-го типа.

4. Выберите один или несколько

правильных ответов. При сборе медицинских отходов запрещается:

1) снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции;

2) перегружать упакованные отходы классов Б и В из одной емкости в другую;

3) вручную разрушать, разрезать отходы классов Б и В, в том числе использованные системы для внутривенных инфузий, в целях их обеззараживания.

5. Гигиена рук производится после выноса судна пациента с целью (целями):

1) защитить пациента, себя и окружающую среду;

2) защитить себя (медработника);

3) защитить персонал и окружающую среду.

6. Мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя инфекции, вызванной SARS-CoV-2:

1) отказ от использования общественного транспорта;

2) использование СИЗ для медработников;

3) использование одноразовых медицинских масок, которые должны меняться каждые 3 часа.

7. Текущую уборку помещений проводят:

- 1) 2 раза в день;
- 2) ежедневно;
- 3) каждые 2 часа.

8. К физикальному способу исследования пациента при коронавирусной инфекции относится:

- 1) измерение объема грудной клетки;
- 2) измерение температуры;
- 3) измерение роста.

9. После выздоровления или смерти пациента от COVID-19 проводят дезинфекцию:

- 1) профилактическую;
- 2) заключительную;
- 3) текущую.

10. Пациент с повышенной температурой или с признаками ОРВИ:

- 1) не допускается в поликлинику;
- 2) сопровождается в инфекционный бокс;
- 3) сопровождается на прием к врачу вне очереди.

11. Выберите несколько верных ответов. Обработка открытых частей тела проводится:

- 1) раствором хлорамина 0,5–1%;
- 2) этиловым спиртом 70%;
- 3) перекисью водорода 3%.

12. Гигиена рук после снятия использованных медицинских перчаток производится с целью (целями):

- 1) защитить пациента;
- 2) защитить пациента, себя и окружающую среду;

- 3) защитить себя (медработника).

13. Нормативный документ, обязательный к исполнению при работе с медицинскими отходами:

- 1) СанПиН 2.1.7.2790-10;
- 2) СанПиН 2.1.3684-21;
- 3) СанПиН 3.1.5.2826-10.

14. Мытье рук с мылом необходимо проводить:

- 1) в течение 2–3 минут;
- 2) в течение 30 секунд – 1 минуты;
- 3) в течение 1–2 минут.

15. После снятия комбинезона:

- 1) его выворачивают наизнанку;
- 2) его выворачивают лицевой стороной внутрь;
- 3) не имеет значения.

16. Все отходы, полученные от пациентов с предполагаемой или подтвержденной инфекцией, следует утилизировать как медицинские отходы:

- 1) класса Г;
- 2) класса Б;
- 3) класса В.

17. Одноразовую маску после использования, чтобы утилизировать, следует:

- 1) не нужно выбрасывать, а рекомендуется постирать и вновь применять;
- 2) просто выбросить в мусорное ведро;
- 3) завернуть в пакет, а потом выбросить.

18. Одноразовые пакеты для сбо-